swiss safety center
ISO 9001
ISO 14001
certified system

alluvia

Ver- und Entsorgung der Bauindustrie

Preisliste 2024

Messerli

HOFSTETTER

Lehmann Transport AG

WERAG
Wertstoffe aus Rückbau AG

Ansprechpersonen

WERAG
Wertstoffe aus Rückbau AG

Recycling-Plätze / Offerten

Daniel Schwab
Telefon 031 996 92 22
daniel.schwab@alluvia.ch

Mobile Brech- und Siebanlagen / Offerten

Urs Weber
Stv. Betriebsleiter
Telefon 031 996 92 44
urs.weber@alluvia.ch

Fakturierung

Eveline Schoch
Telefon 031 411 86 11
eveline.schoch@alluvia.ch

2024

Für Entsorgung, RC-Kiesgemische und Aufbereitung

Mobile Brech- und Siebanlagen

Annahmebedingungen für Rezyklierbare Baustoffe

Verkaufspreise RC-Kiesgemische, Gesteinskörnung für Tiefbau

Verwendung RC-Kiesgemische

Beratung, Offerten, Verkauf und Fakturierung

WERAG Wertstoffe aus Rückbau AG
Münchringenstrasse 12
3324 Hindelbank

Telefon 031 996 92 20
Telefax 031 996 92 29

www.alluvia.ch
info@alluvia.ch

Buchhaltung

Ostermundigenstrasse 34 a
3006 Bern
Telefon 031 335 70 80
Telefax 031 335 70 71

Diese Preisliste ist gültig ab 1.1.2024 und ersetzt alle früheren Ausgaben. Wir sind nicht verpflichtet, alle in dieser Preisliste aufgeführten Artikel zu produzieren oder an Lager zu halten.

Annahmebedingungen für rezyklierbare Baustoffe

Rückbau- und Abbruchmaterialien	Gebühr **Mattstetten** Fr. / m³	Gebühr **Berken** Fr. / m³	Gebühr **Oberwangen** Fr. / m³
Betonaufbruch, kleiner als 70 cm Seitenlänge, ohne Fremdstoffe; saubere, getrennte Stücke, unarmiert oder leicht armiert, Veva Code 170101	10.—	10.—	—
Betonaufbruch, grösser als 70 cm Seitenlänge, ohne Fremdstoffe; saubere, getrennte Blöcke, unarmiert oder leicht armiert bis max. 2,5 t / St., Veva Code 170101	18.—	18.—	—
Betonelemente (Fräsplatten) bis 5 t / St., Veva Code 170101	28.—	28.—	—
Betonelemente bis 10 t / St., Veva Code 170101	38.—	38.—	—
Betonelemente über 10 t / St., Veva Code 170101	auf Anfrage		
Ausbauasphalt Schollen sauber ohne Fremdstoffe (Deponie auf Anfrage)*, Veva Code 170302	55.—	55.—	—
Strassenaufbruch = Kies vermischt bis max 4 % Betonabbruch ohne Ausbauasphalt. Veva Code 170198 nk	18.—	18.—	—
Ausbauasphalt Schollen* und Betonaufbruch vermischt (Deponie auf Anfrage), Veva Code 170101 + Veva Code 170302	65.—	65.—	—
Mischabbruch (inerte Bauabfälle), Gemisch aus Beton, Mörtel, Back-, Kalksand- und Naturstein, Ziegel (ohne Holz, Plastik, Papier, Keramik, Teppich, Isolation usw.) (Deponie nur auf Anfrage), Veva Code 170107 nk	55.—	50.—	—

* PAK < 250 mg/kg Material resp. PAK < 5000 mg/kg Bindemittel

Sand, Kies- und Erdmaterialien	Gebühr Fr. / m³
Natursand, Schlemmsand, Veva Code 170506	auf Anfrage
Natursteine, Veva Code 170506	auf Anfrage
Kies, sauber mit wenig Silt, Veva Code 170506	auf Anfrage
Kulturerde / Humus, Veva Code 170504	auf Anfrage

Eingangskontrolle

Materialanlieferer melden sich vor dem Entleeren der Ladung beim zuständigen Personal der Annahmestelle. Die Ladung wird visuell begutachtet und klassiert. Somit ist die Entsorgungsgebühr festgesetzt; anschliessend wird die Abladestelle zugewiesen. Entspricht das angelieferte, bereits abgekippte Material nicht den vorgeschriebenen Anforderungen (Verunreinigung durch Fremdstoffe), wird es zulasten des Anlieferers wieder aufgeladen oder auf dessen Kosten entsorgt.

Volumenbestimmung	WERAG Betrieb Berken
2-Achs-Lastwagen	5 – 6 m³
3- und 4-Achs-Lastwagen	10 – 14 m³
5-Achs-Lastwagen und Sattelauflieger	16 – 24 m³
Grossmulden	werden je nach Inhalt geschätzt

Volumenbestimmung	WERAG Betrieb Mattstetten
Die Volumen werden an der Eingangskontrolle mittels Waage bestimmt.	

Volumenbestimmung	WERAG Betrieb Oberwangen
Die Volumen werden an der Eingangskontrolle mittels Waage bestimmt.	

Verkaufspreise

		ab Werk **Mattstetten**	ab Werk **Berken**	ab Werk **Oberwangen**
RC-Kiesgemische überwacht nach SN EN 13285		Fr. / m³	Fr. / m³	Fr. / m³
Ungebundene Gemische	Korngruppe			
RC-Betongranulatgemisch	0 – 45	24. —	24. —	—
RC-Kiesgemisch B	0 – 45	27. —	27. —	—
RC-Kiesgemische nicht überwacht				
RC-Betongranulatgemisch	0 – 16	33. —	33. —	—
RC-Kiesgemisch B	0 – 16	36. —	36. —	—
RC-Asphaltgranulatgemisch	0 – 16	3. —	3. —	—
RC-Mischgranulatgemisch	0 – 16	2. —	2. —	—
RC-Mischgranulatgemisch	0 – 80	Gratis	—	—
Gesteinskörnung für Tiefbau nicht überwacht				
Kiessand	0 – 45	39. —	39. —	39. —
Planiekies	0 – 16	42. —	42. —	42. —
Rohrhüllsand	0 – 8	41. —	—	41. —
Schlemmsand	unsortiert 0 – 8	36. —	36. —	36. —
Rohrhüllkies	0 – 16	40. —	40. —	40. —

Qualitätsüberwachung

- Unsere Betriebe werden jährlich durch den Fachverband der Schweizerischen Kies- und Betonindustrie FSKB überprüft.
- Die werkseigene Produktionskontrolle WPK wird vom Schweizerischen Überwachungsverband für Gesteinsbaustoffe SÜGB überwacht.

Betrieb Mattstetten

Kiesabbaustelle der K. + U. Hofstetter AG, «Silbersboden», Mattstetten — Telefon 031 996 92 55
(Hauptstrasse Schönbühl – Hindelbank)

Betrieb Berken

Im Kieswerk der K. + U. Hofstetter AG, 3376 Berken — Telefon 062 963 17 08

Betrieb Oberwangen

Im Kieswerk der Messerli Kieswerk AG, 3173 Oberwangen — Telefon 031 980 00 60

Verkaufsbedingungen

- Zahlungen 30 Tage netto
- Ab dem 31. Tag wird ein Verzugszins von mind. 6,5% verrechnet
- Preise exkl. MWST und Energiezuschläge
- Zuschlag für Private Fr. 5.– / m³
- Diese Preisliste verpflichtet nicht zur Produktion oder Lagerhaltung der Produkte

RC-Kiesgemische

Verwendung

	Einsatz in loser Form ohne Deckschicht	Einsatz in loser Form mit Deckschicht *	Einsatz in gebundener Form **
RC-Betongranulatgemisch	nein	ja	hydraulisch gebunden
RC-Asphaltgranulatgemisch 0 – 16	nein	ja ***	nur bituminös gebunden
RC-Kiesgemisch B	nein	ja	hydraulisch gebunden
RC-Mischgranulatgemisch	nein	ja	hydraulisch gebunden

* Als Deckschicht gelten bindemittelgebundene Schichten (Betonbelag oder Asphaltbelag)
** Kalt eingebrachtes und gewalztes Asphaltgranulatgemisch ist dem Verwerten in gebundener Form nicht gleichgestellt
*** Verwendung nur möglich als Planiermaterial unter bituminösen Deckschichten

Generell nicht verwendet werden dürfen RC-Kiesgemische:

- in Grundwasserschutzzonen in loser Form
- für Sicker- und Drainageleitungen
- in direktem Kontakt zu Grundwasser (in der Regel beträgt der Abstand min. 2 m)
- für Damm- und Geländeaufschüttungen, Auffüllungen von Baugruben (Hinterfüllungen) sowie bei Schichtstärken > 2 m

Mobile Brech- und Siebanlagen

Installation und Betrieb mobile Brech- und Siebanlage	Preis
Die Dienstleistung der mobilen Brech- und Siebanlage wird für jeden Auftrag individuell berechnet. Verlangen Sie dazu eine detaillierte Offerte mit Beratung.	auf Anfrage

Allgemeine Geschäftsbedingungen

WERAG
Wertstoffe aus Rückbau AG

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen der WERAG Wertstoffe aus Rückbau AG sind integrierender Vertragsbestandteil. Der Kunde bestätigt mit der Anlieferung oder dem Materialbezug, die AGB der WERAG Wertstoffe aus Rückbau AG zu besitzen und vorbehaltlos zu akzeptieren.

1. Preislisten und Offerten

Die Basispreise der gedruckten Preislisten gelten, besondere Vereinbarungen vorbehalten, ausschliesslich für Bauunternehmer. Die darin enthaltenen Preise und Konditionen gelten bis auf Widerruf, abgesehen von nicht voraussehbaren steuerlichen Veränderungen oder aussergewöhnlichen Treibstofferhöhungen, oder bis zur Bekanntgabe neuer allgemein gültiger Preislisten. Sie werden erst mit der Annahme eines uns aufgrund dieser Preislisten erteilten Auftrags verbindlich. Die Gültigkeit von besonderen Offerten ist unter Vorbehalt spezieller Vereinbarungen auf 6 Monate beschränkt.

Alle Preise verstehen sich für Materialbezug oder Anlieferung ab oder auf Recycling-Platz ohne MWST, die m^3-Preise beziehen sich auf 1 m^3 Recycling und Entsorgung.

Die Preise gelten ferner für Bezüge und Annahme innerhalb der geltenden Werköffnungszeiten. Bezüge und Annahme ausserhalb dieser Zeit werden nur nach vorheriger Vereinbarung und gegen entsprechende Zuschläge ausgeführt.

2. Auftragserteilung und Auftragsannahme

Grössere Materialbezüge oder Anlieferungen sollen am Vortag bis spätestens 16.00 Uhr mitgeteilt werden. Damit eine speditive Dienstleistung erbracht werden kann.

Für die Zuständigkeit von Änderungen sind genaue Weisungen vorzusehen. Sind für die Herstellung eines Recycling Vorversuche notwendig, sind deren Kosten, nach vorheriger Absprache, durch den Auftraggeber zu übernehmen.

3. Garantie

Die WERAG Wertstoffe aus Rückbau AG garantiert für das Material und die Qualität nach Norm SN 670119 Na.

Im Rahmen dieser Garantie verpflichtet sich die WERAG Wertstoffe aus Rückbau AG – rechtzeitige und sachlich begründete Mängelrüge vorausgesetzt – beanstandetes Recycling kostenlos zu ersetzen, oder wenn das Material beschränkt verwendbar ist, einen angemessenen Preisnachlass zu gewähren.

4. Mängelrüge

Es obliegt dem Besteller, beim Abholen des Recyclings zu prüfen, ob

a) die Angabe auf dem Lieferschein mit seiner Bestellung übereinstimmt
b) das Material sichtbare Mängel aufweist

Die Übergabe auf dem Recycling-Platz ist massgebend. Allfällige Beanstandungen sind, vor dem Einbringen des Recyclings anzubringen.

5. Zahlungsbedingungen

Für die Zahlung der fakturierten Leistungen und Nebenkosten wie z. B. Wartezeiten, gelten, andere schriftliche Abmachungen vorbehalten, die auf den Preislisten vermerkten Zahlungsbedingungen.

Sämtliche Bezüge und Annahmen von der gleichen Baustelle gelten als Sukzessivlieferungen, unabhängig von der Dauer oder den Bezugsunterbrüchen. Beanstandungen berechtigen den Besteller nicht zur Zurückhaltung von fälligen Zahlungen. Nach Ablauf der Zahlungsfrist behält sich die WERAG Wertstoffe aus Rückbau AG die Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechts vor.

6. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist das Geschäftsdomizil der WERAG Wertstoffe aus Rückbau AG. Für die Beurteilung von Streitigkeiten sind ausschliesslich die ordentlichen Gerichte zuständig.

alluvia

Werke überwacht durch

FSKB

STIFTUNG Natur&Wirtschaft

SÜGB

swiss safety center certified system ISO 9001 ISO 14001

Unser Strom kommt aus erneuerbaren Energien geliefert durch Energie Wasser Bern

CERTIFIED cradle to cradle GOLD

Höchster Standard für Ökoeffektivität.
Cradle to Cradle Certified™-Druckprodukte
hergestellt durch die Vögeli AG.
Bindung ausgenommen.

Cradle to Cradle Certified™
is a certification mark licensed by
the Cradle to Cradle Products
Innovation Institute.